Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico institucional
1	ABAD LEÓN CARLOS ALFREDO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2	Dirección de Acciones Previas y/o Complemetarias para la Reparación integral - Azuay	García Moreno y Nicolas Vásquez Esquina, Paute	Paute	(07) 2508321	2823	carlos.abad@ambiente.gob.ec
2	AGUILAR URQUIZO DIEGO ANDRES	ANALISTA DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	Dirección de Planificacion	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1220	diego.aguilar@ambiente.gob.ec
3	ALBUJA MALDONADO AMBAR CRISTINA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3	Dirección de Acciones Previas y/o Complemetarias para la Reparación integral - Azuay	García Moreno y Nicolas Vásquez Esquina, Paute	Paute	(07) 2508321	2822	ambar.albuja@ambiente.gob.ec
4	ALVEAR VICTOR MANUEL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Dirección Administrativa y de Talento Humano	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1002	victor.alvear@ambiente.gob.ec
5	AMORES VIZCAINO MARIA FERNANDA	TÉCNICO 2	02 - Dirección Planes de Reparacion Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1343	maria.amores@ambiente.gob.ec
6	ARGUELLO PAEZ ANABEL JIMENA	ANALISTA FINANCIERO 2	Dirección Financiera	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1113	anabel.arguello@ambiente.gob.ec
7	ARROBO JIMENEZ LEIDI MALENA	TÉCNICO 3	01 - Funcionamiento del Sistema Nacional de Información	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1312	leidi.arrobo@ambiente.gob.ec
8	AUZ CERON DAVID ALEJANDRO	TÉCNICO 2	03- Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Barrio Central , Simon Bolivar y Amazonas	Coca	(06) 2882500		david.auz@ambiente.gob.ec
9	AYALA PULLAS MARCELA ELIZABETH	TÉCNICO 1	01 - Funcionamiento del Sistema Nacional de Información	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1317	marcela.ayala@ambiente.gob.ec
10	BALLESTEROS MESA MARCOS ENRIQUE	TÉCNICO	02 - Dirección Planes de Reparacion Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito - Esmeraldas	(02) 3230561	1331	marcos.ballesteros@ambiente.gob.ec
11	BERNAL CONDE CHRISTIAN CAMILO	ESPECIALISTA	01 - Funcionamiento del Sistema Nacional de Información	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1312	christian.bernal@ambiente.gob.ec
12	BERNIS LLANOS WILLIAM ALEJANDRO	TÉCNICO GIS	01 - Funcionamiento del Sistema Nacional de Información	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1312	william.bernis@ambiente.gob.ec
13	BETANCOURT YÉPEZ RAQUEL MARÍA	TÉCNICO 2	03- Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1220	raquel.betancourt@ambiente.gob.ec
14	BUSTAMANTE PRADO JOVANNA PATRICIA	TÉCNICO 1	02 - Dirección Planes de Reparacion Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1351	jovanna.bustamante@ambiente.gob.ec
15	CACERES YANZAGUANO PEDRO GABRIEL	ESPECIALISTA	Dirección de Acciones Previas y/o Complemetarias para la Reparación integral - Azuay	García Moreno y Nicolas Vásquez Esquina, Paute	Paute	(07) 2508321	2800	pedro.caceres@ambiente.gob.ec
16	CADENA MENA CARINA GERMANIA	ASISTENTE FINANCIERO	Dirección Financiera	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1111	karina.cadena@ambiente.gob.ec
17	CAICEDO VALENCIA CARMEN DOMINGA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	03- Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Barrio Central , Simon Bolivar y Amazonas	Coca	(06) 2882500		carmen.caicedo@ambiente.gob.ec
18	CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO	DIRECTOR TÉCNICO DE AREA	Dirección de Acciones Previas y/o Complemetarias para la Reparación integral - Azuay	García Moreno y Nicolas Vásquez Esquina, Paute	Paute	(07) 2508321	2810	adrian.calderon@ambiente.gob.ec
19	CALDERON HEREDIA MARCELO JAVIER	TÉCNICO 2	01 - Funcionamiento del Sistema Nacional de Información	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1312	marcelo.calderon@ambiente.gob.ec
20	CALDERON MARTINEZ ESTEFANIA CRISTINA	TÉCNICO	01 - Funcionamiento del Sistema Nacional de Información	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1311	estefania.calderon@ambiente.gob.ec

21	CARANGUI RODRÍGUEZ ISAAC ANDRÉS	TÉCNICO 1	Dirección de Acciones Previas y/o Complemetarias para la Reparación integral - Azuay	García Moreno y Nicolas Vásquez Esquina, Paute	Paute	(07) 2508321	2820	andres.carangui@ambiente.gob.ec
22	CARRILLO VÁSQUEZ JOHANNA NATALI	ESPECIALISTA	02 - Dirección Planes de Reparacion Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1334	johana.carrillo@ambiente.gob.ec
23	CASTILLO TINOCO EDDY LEONARDO	ANALISTA JURÍDICO 2	Dirección Juridica	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1332	eddy.castillo@ambiente.gob.ec
24	CAZORLA VELASCO TATIANA ARACELY	TÉCNICO 2	02 - Dirección Planes de Reparacion Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1341	tatiana.cazorla@ambiente.gob.ec
25	CELI CARRION PABLO RENE	DIRECTOR JURÍDICO	Dirección Juridica	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1331	pablo.celi@ambiente.gob.ec
26	CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO	TÉCNICO 2	03 - Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Dirección Juridica - Mineria	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1335	alejandro.cevallos@ambiente.gob.ec
27	CEVALLOS ZUÑIGA FÉLIX ROBERTO	TÉCNICO 2	03- Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1220	felix.cevallos@ambiente.gob.ec
28	CHAVEZ REINOSO RAUL MARCELO	ESPECIALISTA	01 - Funcionamiento del Sistema Nacional de Información	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1313	marcelo.chavez@ambiente.gob.ec
29	CHIMBO AVILES ALBERTO REMIGIO	ANALISTA DE TALENTO HUMANO	Dirección Administrativa y de Talento Humano	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1212	alberto.chimbo@ambiente.gob.ec
30	CONDOY CHICA FREDDY ANTONIO	TÉCNICO 3	02 - Dirección Planes de Reparacion Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1352	fredy.condoy@ambiente.gob.ec
31	CONTRERAS FLORES XAVIER ANTONIO	TÉCNICO 2	Dirección de Acciones Previas y/o Complemetarias para la Reparación integral - Azuay	García Moreno y Nicolas Vásquez Esquina, Paute	Paute	(07) 2508321	2800	xavier.contreras@ambiente.gob.ec
32	CORDOVILLA NÚÑEZ SUSANA GEORGINA	DIRECTORA FINANCIERA	Dirección Financiera	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1110	susana.cordovilla@ambiente.gob.ec
33	CRUZ CUDRIZ MADELEINE	ANALISTA ADMINISTRATIVO	03- Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1220	madeleine.cruz@ambiente.gob.ec
34	DE LA CADENA CALLE MARIA BELEN	TÉCNICO 2	03- Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1220	maria.delacadena@ambiente.gob.ec
35	DIAZ ANDRADE MARCELO ANTONIO	ESPECIALISTA	03 - Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Dirección Juridica - Mineria	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1335	marcelo.diaz@ambiente.gob.ec
36	DIAZ MARTINEZ JOSE LUIS	DIRECTOR TÉCNICO DE ÁREA	01 - Funcionamiento del Sistema Nacional de Información	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1315	jose.diaz@ambiente.gob.ec
37	DUEÑAS RICAURTE JUAN CARLOS	ESPECIALISTA	01 - Funcionamiento del Sistema Nacional de Información	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1311	juan.duenas@ambiente.gob.ec
38	DURAN MORA MILTON RICARDO	ANALISTA FINANCIERO 2 (CONTADOR)	Dirección Financiera	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1113	milton.duran@ambiente.gob.ec
39	ENRIQUEZ CERDA EULALIA ELIZABETH	ANALISTA JURIDICO 1	Dirección Juridica	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1333	eulalia.enriquez@ambiente.gob.ec
40	ESCORZA NUÑEZ JUAN GABRIEL	DIRECTOR TÉCNICO DE ÁREA	02 - Dirección Planes de Reparacion Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1350	juan.escorza@ambiente.gob.ec
41	FLORES AYALA FRANKLIN SANTIAGO	ANALISTA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	03- Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1220	franklin.flores@ambiente.gob.ec
42	FLORES RIVERA SANTIAGO ANDRES	TÉCNICO 2	03- Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1220	santiago.flores@ambiente,gob.ec
43	GALVEZ HARO GUSTAVO ROBERTO	ESPECIALISTA	01 - Funcionamiento del Sistema Nacional de Información	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1310	gustavo.galvez@ambiente.gob.ec

44	GARZÓN RIVERA VERÓNICA PATRICIA	ANALISTA DE PLANIFICACIÓN	03- Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1220	veronica.garzon@ambiente.gob.ec
45	GONZALEZ RENGIFO HUGO DE JESUS	ANALISTA FINANCIERO 1	Dirección Financiera	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1112	hugo.gonzalez@ambiente.gob.ec
46	GORDILLO LUNA EDWIN FABRIZIO	TÉCNICO	01 - Funcionamiento del Sistema Nacional de Información	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1314	edwin.gordillo@ambiente.gob.ec
47	GORDÓN ZULETA JORGE EDUARDO	TÉCNICO 2	03- Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Barrio Central , Simon Bolivar y Amazonas	Coca	(06) 2882500		jorge.gordon@ambiente.gob.ec
48	GUERRA VALVERDE PAULO CESAR	TÉCNICO 2	03 - Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Dirección Juridica - Mineria	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1335	paulo.guerra@ambiente.gob.ec
49	GUEVARA PASPUEL CARLOS ALEXANDER	ANALISTA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	03- Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1220	edison.jaramillo@ambiente.gob.ec
50	GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE	ESPECIALISTA	02 - Dirección Planes de Reparacion Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1343	nancy.guevara@ambiente.gob.ec
51	GUZMAN PALACIOS JENNIFER CECILIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2	Dirección de Acciones Previas y/o Complemetarias para la Reparación integral - Azuay	García Moreno y Nicolas Vásquez Esquina, Paute	Paute	(07) 2508321	2817	jennifer.guzman@ambiente.gob.ec
52	HARO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	TÉCNICO 1	03 - Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Dirección Juridica - Mineria	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1335	carlos.haro@ambiente.gob.ec
53	HERNANDEZ CAHUEÑAS ANA CRISTINA	TÉCNICO 2	01 - Funcionamiento del Sistema Nacional de Información	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1317	ana.hernandez@ambiente.gob.ec
54	HIDALGO MEDINA ERICKA LIZBETH	TÉCNICO 2	02 - Dirección Planes de Reparacion Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1341	ericka.hidalgo@ambiente.gob.ec
55	HINCAPIE REYNA PIERINA VIVEKA	TÉCNICO 2	03- Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1220	pieriena.hinkapie@ambiente.gob.ec
56	HINOJOSA NARANJO DIANA GISSELA	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	Dirección de Comunicación	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1320	diana.hinojosa@ambiente.gob.ec
57	HURTADO POGO FRANCO BOLIVAR	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Dirección Administrativa y de Talento Humano	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1000	franco.hurtado@ambiente.gob.ec
58	IGLESIAS JARAMILLO MAURO IVAN	ANALISTA DE TALENTO HUMANO	Dirección Administrativa y de Talento Humano	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1000	mauro.iglesias@ambiente.gob.ec
59	IZQUIERDO PÉREZ RÓMULO ARTURO	TÉCNICO 2	Dirección de Acciones Previas y/o Complemetarias para la Reparación integral - Azuay	García Moreno y Nicolas Vásquez Esquina, Paute	Paute	(07) 2508321	2826	romulo.izquierdo@ambiente.gob.ec
60	JARAMILLO CARVAJAL EDISON PATRICIO	TÉCNICO 2	03- Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1220	carlos.guevara@ambiente.gob.ec
61	JIMÉNEZ GAONA TANIA NOEMI	ANALISTA DE PLANIFICACIÓN	03- Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1220	tania.jimenez@ambiente.gob.ec
62	JIMÉNEZ SIGCHA GLORIA CAROLINA	ANALISTA DE COMUNICACIÓN	03- Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1220	gloria.jimenez@ambiente.gob.ec
63	LUZURIAGA PANCHI ALEX VINICIO	TÉCNICO 1	03 - Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Dirección Juridica - Mineria	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1335	alex.luzuriaga@ambiente.gob.ec
64	MALDONADO CASANOVA GABRIEL ENRIQUE	TÉCNICO 2	03- Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Barrio Central , Simon Bolivar y Amazonas	Coca	(06) 2882500		gabriel.maldonado@ambiente.gob.ec
65	MANCHENO ATAUCHI MARIA JOSE	TÉCNICO 2	02 - Dirección Planes de Reparacion Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1312	mariaj.mancheno@ambiente.gob.ec
66	MANCHENO POLANCO MARÍA GABRIELA	ESPECIALISTA	02 - Dirección Planes de Reparacion Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1312	gabriela.mancheno@ambiente.gob.ec

67	MARTINEZ LAMY LILIANA PATRICIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2	Dirección Administrativa y de Talento Humano	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1211	liliana.martinez@ambiente.gob.ec
68	MARTINEZ VEGA JOSE IGNACIO	GERENTE GENERAL	Proceso Gobernante	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1001	ignacio.martinez@ambiente.gob.ec
69	MEDINA BONILLA MILTON RODRIGO	TÉCNICO 2	01 - Funcionamiento del Sistema Nacional de Información	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1317	milton.medina@ambiente.gob.ec
70	MEJÍA TAMAYO ÁNGEL RUBÉN	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3	03- Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1220	mariadelmar.martinez@ambiente.gob.ec
71	MENESES SALGADO MARIA ALEJANDRA	ANALISTA DE COMUNICACIÓN	Dirección de Comunicación	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1321	maria.meneses@ambiente.gob.ec
72	MERIZALDE FREIRE DAVID ISRAEL	ANALISTA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01 - Funcionamiento del Sistema Nacional de Información - TIC's	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	2200	david.merizalde@ambiente.gob.ec
73	MEZA DELGADO ANDREA FERNANDA	TÉCNICO 2	02 - Dirección Planes de Reparacion Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1341	andrea.meza@ambiente.gob.ec
74	MICHELENA CEVALLOS MARIA FERNANDA	TÉCNICO GIS	01 - Funcionamiento del Sistema Nacional de Información	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1315	maria.michelena@ambiente.gob.ec
75	MORALES MAISINCHO JACQUELINE ADRIANA	TÉCNICO 1	01 - Funcionamiento del Sistema Nacional de Información	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1312	jacqueline.morales@ambiente.gob.ec
76	MOSCOSO DAZA JUAN CARLOS	TÉCNICO	02 - Dirección Planes de Reparacion Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1351	juan.moscoso@ambiente.gob.ec
77	MOSQUERA CISNEROS SANDY MICHELLE	TÉCNICO 1	03 - Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Dirección Juridica - Mineria	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1333	sandy.mosquera@ambiente.gob.ec
78	NARANJO NARANJO ANDREA VIVIANA	TÉCNICO 1	03 - Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Dirección Juridica - Mineria	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1333	andrea.naranjo@ambiente.gob.ec
79	NARVAEZ PONCE LEONARDO FABRICIO	ASESOR GRADO 1	Proceso Asesores	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1351	leonardo.narvaez@ambiente.gob.ec
80	NARVAEZ REINA ANABEL ROCIO	ANALISTA LEGAL AMBIENTAL	01 - Funcionamiento del Sistema Nacional de Información	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1311	anabel.narvaez@ambiente.gob.ec
81	NARVAEZ RIZZO JOSE EDUARDO	TÉCNICO 3	03- Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1220	jose.narvaez@ambiente.gob.ec
82	NIEVES BARRERA KATHERIN ELVIRA	TÉCNICO 3	Dirección de Acciones Previas y/o Complemetarias para la Reparación integral - Azuay	García Moreno y Nicolas Vásquez Esquina, Paute	Paute	(07) 2508321	2819	katherin.nieves@ambiente.gob.ec
83	NORRIS CRESPO ALEGRIA LUCRECIA	TÉCNICO 1	02 - Dirección Planes de Reparacion Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1343	alegria.norris@ambiente.gob.ec
84	ORTEGA PESANTEZ FABIO ALEJANDRO	TÉCNICO 3	03- Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1220	fabio.ortega@ambiente.gob.ec
85	ORTIZ CASTRO MÓNICA ANDREA	TÉCNICO 2	03- Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1220	monica.ortiz@ambiente.gob.ec
86	PAREDES GARZON EDISON GERMAN	ANALISTA DE TALENTO HUMANO	Dirección Administrativa y de Talento Humano	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1113	edison.paredes@ambiente.gob.ec
87	PAREDES GUARDERAS DIANA ROCIO	TÉCNICO 2	03- Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1220	diana.paredes@ambiente.gob.ec
88	PAREDES SUCASI VICENTE PAUL	TÉCNICO 2	02 - Dirección Planes de Reparacion Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1342	vicente.paredes@ambiente.gob.ec
89	PARREÑO PITA MARIA FERNANDA	TÉCNICO 3	02 - Dirección Planes de Reparacion Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1343	maria.parreno@ambiente.gob.ec

90	POZO ROSAS DIANA CAROLINA	ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS	03- Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1220	diana.pozo@ambiente.gob.ec
91	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	TÉCNICO 1	02 - Dirección Planes de Reparacion Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1341	maria.proano@ambiente.gob.ec
92	QUEZADA VARGAS ANA LUCIA	TÉCNICO 1	02 - Dirección Planes de Reparacion Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1341	ana.quezada@ambiente.gob.ec
93	QUIZHPE CORONEL WILSON RODRIGO	TÉCNICO 2	03- Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1220	wilson.quizhpe@ambiente.gob.ec
94	RESTREPO PAREDES JOSE FRANCISCO	TÉCNICO 2	Dirección de Acciones Previas y/o Complemetarias para la Reparación integral - Azuay	García Moreno y Nicolas Vásquez Esquina, Paute	Paute	(07) 2508321	2821	jose.restrepo@ambiente.gob.ec
95	RIVADENEIRA HERRERA LORENA ANABEL	TÉCNICO 1	02 - Dirección Planes de Reparacion Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1343	lorena.rivadeneira@ambiente.gob.ec
96	RIVERA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2	Dirección Administrativa y de Talento Humano	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1211	francisco.rivera@ambiente.gob.ec
97	ROCANO ORELLANA TANIA ROSANA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Dirección de Acciones Previas y/o Complemetarias para la Reparación integral - Azuay	García Moreno y Nicolas Vásquez Esquina, Paute	Paute	(07) 2508321	2800	tania.rocano@ambiente.gob.ec
98	RODRIGUEZ PAREDES JOSÉ FERNANDO	ANALISTA DE COMUNICACIÓN	03- Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Barrio Central , Simon Bolivar y Amazonas	Coca	(06) 2882500		jose.rodriguez@ambiente.gob.ec
99	ROLDAN CHAVEZ DAYANA PAOLA	ANALISTA DE TALENTO HUMANO 2	Dirección Administrativa y de Talento Humano	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1213	dayana.roldan@ambiente.gob.ec
100	RUALES SALTOS ALVARO MICHAEL	DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN	Dirección de Planificacion	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1120	alvaro.ruales@ambiente.gob.ec
101	RUIZ CABEZAS JUAN CARLOS	ANALISTA DE COMUNICACIÓN	Dirección de Acciones Previas y/o Complemetarias para la Reparación integral - Azuay	García Moreno y Nicolas Vásquez Esquina, Paute	Paute	(07) 2508321	2824	juan.ruiz@ambiente.gob.ec
102	SALAZAR FLORES JOSE LIZARDO	CHOFER	Dirección Administrativa y de Talento Humano	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1000	lizandro.salazar@ambiente.gob.ec
103	SALAZAR GUARACA CHRISTIÁN RODOLFO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	03- Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Barrio Central , Simon Bolivar y Amazonas	Coca	(06) 2882500		christian.salazar@ambiente.gob.ec
104	SANCHEZ MOLINA WILLIE FABIAN	ANALISTA INFORMATICO	01 - Funcionamiento del Sistema Nacional de Información - TIC's	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	2200	willie.sanchez@ambiente.gob.ec
105	SANTILLAN PILCA NATALIA ELIZABETH	ANALISTA JURÍDICO 1	Dirección Juridica	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1331	natalia.santillan@ambiente.gob.ec
106	SANTILLÁN QUIROGA LUIS MIGUEL	TÉCNICO 2	03- Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Barrio Central , Simon Bolivar y Amazonas	Coca	(06) 2882500		luis.santillan@ambiente,gob.ec
107	SARMIENTO BERMEO LINA VICTORIA	TÉCNICO 3	Dirección de Acciones Previas y/o Complemetarias para la Reparación integral - Azuay	García Moreno y Nicolas Vásquez Esquina, Paute	Paute	(07) 2508321	2816	lina.sarmiento@ambiente.gob.ec
108	SEVILLA CELI PAUL PATRICIO	ESPECIALISTA	01 - Funcionamiento del Sistema Nacional de Información	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1315	paul.sevilla@ambiente.gob.ec
109	SUMBA MUYUDUMBAY DANIEL FAUSTINO	TÉCNICO 2	Dirección de Acciones Previas y/o Complemetarias para la Reparación integral - Azuay	García Moreno y Nicolas Vásquez Esquina, Paute	Paute	(07) 2508321	2825	daniel.sumba@ambiente.gob.ec
110	TONATO QUINGA LUIS FERNANDO	TÉCNICO 2	03- Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Barrio Central , Simon Bolivar y Amazonas	Coca	(06) 2882500		luis.tonato@ambiente,gob,ec
111	TORO COSTALES HERNÁN ALFREDO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y TALENTO HUMANO	Dirección Administrativa y de Talento Humano	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1210	hernan.toro@ambiente.gob.ec
112	TORRES ARICHAVALA JOAQUIN MACARIO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Dirección de Acciones Previas y/o Complemetarias para la Reparación integral - Azuay	García Moreno y Nicolas Vásquez Esquina, Paute	Paute	(07) 2508321	2800	joaquin.torres@ambiente.gob.ec

113	TORRES JIMÉNEZ JAVIER RODRIGO	ESPECIALISTA	03- Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1220	javier.torres@ambiente.gob.ec
114	TORRES VITERI FERNANDO ERNESTO	ANALISTA DE COMUNICACIÓN	Dirección de Comunicación	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1321	fernando.torres@ambiente.gob.ec
115	ULLOA MANCERO JOHANNA KARINA	TÉCNICO 2	Dirección de Acciones Previas y/o Complemetarias para la Reparación integral - Azuay	García Moreno y Nicolas Vásquez Esquina, Paute	Paute	(07) 2508321	2818	johana.ulloa@ambiente.gob.ec
116	VACA VEGA CESAR SANTIAGO	ANALISTA FINANCIERO 1	Dirección Financiera	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1111	santiago.vaca@ambiente.gob.ec
117	VALVERDE MUÑOZ PAULA NATHALI	TÉCNICO 2	03 - Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Dirección Juridica - Mineria	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1332	paula.valverde@ambiente.gob.lec
118	VEINTIMILLA JARAMILLO PAULO ALEJANDRO	TÉCNICO 2	03 - Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Dirección Juridica - Mineria	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1335	paulo.veintimilla@ambiente.gob.ec
119	VELASCO ECHEVERRIA VERONICA PILAR	SECRETARIA GENERAL	Secretaria General	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1000	veronica.velasco@ambiente.gob.ec
120	VILLACIS RENGIFO DIEGO FRANCISCO	GUARDALMACÉN	Dirección Administrativa y de Talento Humano	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1211	diego.villacis@ambiente.gob.ec
121	VILLAGÓMEZ MONCAYO VÍCTOR ELOY	ANALISTA LEGAL AMBIENTAL	03 - Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Dirección Juridica - Mineria	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1332	victor.villagomez@ambiente.gob.ec
122	VILLOTA MEZA PEDRO FRANCISCO	TÉCNICO 2	03- Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1220	pedro.villota@ambiente.gob.ec
123	VITERI RAMIREZ JANINA PAOLA	ANALISTA ADMINISTRATIVO	Dirección Administrativa y de Talento Humano	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	1212	janina.viteri@ambiente.gob.ec
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/04/2015				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL b1):				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL b1):				HERNAN ALFREDO TORO COSTALES				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				hernan.toro@ambiente.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3230561 EXTENSIÓN 1210				