Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	**Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras**	**Puesto Institucional**	**Unidad a la que pertenece**	**Dirección institucional**	**Ciudad en la que labora**	**Teléfono institucional**	**Extensión telefónica**	**Correo Electrónico institucional**
1	AGUILAR URQUIZO DIEGO ANDRES	ANALISTA DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	Dirección de Planificación	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12717	diego.aguilar@ambiente.gob.ec
2	AGUILERA CARRILLO MARIA BÉLEN	ANALISTA JURÍDICO 2	Dirección de Planes de Reparación Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12727	maria.aguilera@ambiente.gob.ec
3	ALBUJA MALDONADO AMBAR CRISTINA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3	Dirección de Acciones Previas y/o Complemetarias para la Reparación Integral - Azuay	García Moreno y Nicolas Vásquez Esquina, Paute	Paute	(07) 2508321	12809	ambar.albuja@ambiente.gob.ec
4	ALMEIDA PAZMIÑO BRYAN SANTIAGO	DIRECTOR JURÍDICO	Dirección Jurídica	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12741	bryan.almeida@ambiente.gob.ec
5	ALVEAR VICTOR MANUEL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Dirección Administrativa y de Talento Humano	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12705	victor.alvear@ambiente.gob.ec
6	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO	TÉCNICO 2	Dirección Administrativa y de Talento Humano	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12713	jonathan.andrade@ambiente.gob.ec
7	APUANGO SARMIENTO JORGE JOEL	TÉCNICO 2	Dirección de Acciones Previas y/o Complemetarias para la Reparación Integral - Azuay	García Moreno y Nicolas Vásquez Esquina, Paute	Paute	(07) 2508321	12809	jorge.apuango@ambiente.gob.ec
8	ARGUELLO PAEZ ANABEL JIMENA	ANALISTA FINANCIERO 2	Dirección Financiera	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12709	anabel.arguello@ambiente.gob.ec
9	ARGUERO SANTOS ALFONSO EDWIN	TÉCNICO 2	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12711	alfonso.arguero@ambiente.gob.ec
10	ARROBO JIMENEZ LEIDI MALENA	TÉCNICO 3	Dirección de Funcionamiento del Sistema Nacional de Información	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12700	leidi.arrobo@ambiente.gob.ec
11	AUZ CERON DAVID ALEJANDRO	TÉCNICO 2	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Barrio Central , Simon Bolivar y Amazonas	Coca	(06) 2882500	**NO APLICA;** SOLO EXISTE UN TELÉFONO DIRECTO	david.auz@ambiente.gob.ec
12	AYALA PULLAS MARCELA ELIZABETH	TÉCNICO 1	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12717	marcela.ayala@ambiente.gob.ec
13	BALLESTEROS MEZA MARCOS ENRIQUE	TÉCNICO	Dirección de Planes de Reparación Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito - Esmeraldas	(02) 3230561	12700	marcos.ballesteros@ambiente.gob.ec
14	BEJARANO MUÑOZ ESTELLA PATRICIA	TÉCNICO 3	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12711	estella.bejarano@ambiente.gob.ec
15	BERNAL CONDE CHRISTIAN CAMILO	ESPECIALISTA	Dirección de Funcionamiento del Sistema Nacional de Información	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12723	christian.bernal@ambiente.gob.ec
16	BERNIS LLANOS WILLIAM ALEJANDRO	TÉCNICO GIS	Dirección de Funcionamiento del Sistema Nacional de Información	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12722	william.bernis@ambiente.gob.ec

17	BOJORQUE FUENTES VERONICA CRISTINA	TÉCNICO 1	Dirección de Acciones Previas y/o Complemetarias para la Reparación Integral - Azuay	García Moreno y Nicolas Vásquez Esquina, Paute	Paute	(07) 2508321	12800	veronica.bojorque@ambiente.gob.ec
18	BURBANO BURBANO CHISTIAN PAUL	ANALISTA DE PLANIFICACIÓN	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12717	christian.burbano@ambiente.gob.ec
19	BUSTAMANTE GRANDA WAYNER XAVIER	ANALISTA INFORMÁTICO	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12711	wayner.bustamante@ambiente.gob.ec
20	BUSTAMANTE PRADO JOVANNA PATRICIA	TÉCNICO 1	Dirección de Planes de Reparación Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12731	jovanna.bustamante@ambiente.gob.ec
21	CADENA MENA CARINA GERMANIA	ASISTENTE FINANCIERO	Dirección Financiera	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12709	karina.cadena@ambiente.gob.ec
22	CADENA ORTIZ HÉCTOR FERNANDO	TÉCNICO 2	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12711	hector.cadena@ambiente.gob.ec
23	CAICEDO VALENCIA CARMEN DOMINGA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Barrio Central , Simon Bolivar y Amazonas	Coca	(06) 2882500	**NO APLICA;** SOLO EXISTE UN TELÉFONO DIRECTO	carmen.caicedo@ambiente.gob.ec
24	CALDERON HEREDIA MARCELO JAVIER	TÉCNICO 2	Dirección de Funcionamiento del Sistema Nacional de Información	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12700	marcelo.calderon@ambiente.gob.ec
25	CALDERON MARTINEZ ESTEFANIA CRISTINA	TÉCNICO	Dirección de Funcionamiento del Sistema Nacional de Información	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12700	estefania.calderon@ambiente.gob.ec
26	CARANGUI RODRIGUEZ ISAAC ANDRES	TÉCNICO 1	Dirección de Acciones Previas y/o Complemetarias para la Reparación Integral - Azuay	García Moreno y Nicolas Vásquez Esquina, Paute	Paute	(07) 2508321	12807	isaac.carangui@ambiente.gob.ec
27	CARRILLO VASQUEZ JOHANA NATALI	ESPECIALISTA	Dirección de Planes de Reparación Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12736	johana.carrillo@ambiente.gob.ec
28	CAZORLA VELASCO TATIANA ARACELY	TÉCNICO 2	Dirección de Planes de Reparación Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12731	tatiana.cazorla@ambiente.gob.ec
29	CEDEÑO VALDERRAMA ADIANA MAGALY	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12711	ariana.cedeno@ambiente.gob.ec
30	CENTENO AGUILAR VIVIANA ELIZABETH	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	Dirección de Comunicación	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12724	viviana.centeno@ambiente.gob.ec
31	CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO	TÉCNICO 2	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Dirección Jurídica - Mineria llegal	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12730	alejandro.cevallos@ambiente.gob.ec
32	CEVALLOS ZUÑIGA FELIX ROBERTO	TÉCNICO 2	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Barrio Central , Simon Bolivar y Amazonas	Coca	(06) 2882500	**NO APLICA;** SOLO EXISTE UN TELÉFONO DIRECTO	felix.cevallos@ambiente.gob.ec
33	CONDOY CHICA FREDY ANTONIO	TÉCNICO 3	Dirección de Planes de Reparación Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12731	fredy.condoy@ambiente.gob.ec
34	CRUZ CUDRIZ MADELEINE	ASISTENTE DE ÁREA	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12711	madeleine.cruz@ambiente.gob.ec

35	DÁVILA VEINTIMILLA WILLIAM ANDRÉS	TÉCNICO 2	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12711	willian.davila@ambiente.gob.ec
36	DE LA CADENA CALLE MARIA BELEN	TÉCNICO 2	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12711	maria.delacadena@ambiente.gob.ec
37	DIAZ ANDRADE MARCELO ANTONIO	ESPECIALISTA	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Dirección Jurídica - Minería Ilegal	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12730	marcelo.diaz@ambiente.gob.ec
38	DIAZ MARTINEZ JOSE LUIS	DIRECTOR TÉCNICO DE ÁREA	Dirección de Funcionamiento del Sistema Nacional de Información	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12718	jose.diaz@ambiente.gob.ec
39	DUEÑAS RICAURTE JUAN CARLOS	ESPECIALISTA	Dirección de Funcionamiento del Sistema Nacional de Información	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12719	juan.duenas@ambiente.gob.ec
40	DURAN MORA MILTON RICARDO	ANALISTA FINANCIERO 2 (CONTADOR)	Dirección Financiera	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12707	milton.duran@ambiente.gob.ec
41	ENRIQUEZ CERDA EULALIA ELIZABETH	ANALISTA JURÍDICO 1	Dirección Jurídica	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12727	eulalia.enriquez@ambiente.gob.ec
42	ESCORZA NUÑEZ JUAN GABRIEL	GERENTE GENERAL	Proceso Gobernante	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12710	juan.escorza@ambiente.gob.ec
43	ESPINOZA FLORES MACARIO GABRIEL	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12711	macario.espinosa@ambiente.gob.ec
44	FALCONI CHIRIBOGA CONSTANZA	TÉCNICO 1	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12711	constanza.falcaoni@ambiente.gob.ec
45	FIERRO MORÁN WASHINGTON PARICIO	TÉCNICO 2	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12711	washington.fierro@ambiente.gob.ec
46	FLORES RODRIGUEZ LUIS MIGUEL	TÉCNICO 2	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12711	lflores@ambiente.gob.ec
47	GALVEZ HARO GUSTAVO ROBERTO	ESPECIALISTA	Dirección de Funcionamiento del Sistema Nacional de Información	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12723	gustavo.galvez@ambiente.gob.ec
48	GAVILANES RODRIGUEZ SUSANA DEL ROCIO	ANALISTA ADMINISTRATIVO	Dirección Administrativa y de Talento Humano	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12714	susana.gavilanes@ambiente.gob.ec
49	GONZALEZ RENGIFO HUGO DE JESUS	ANALISTA FINANCIERO 1	Dirección Financiera	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12707	hugo.gonzalez@ambiente.gob.ec
50	GORDILLO LUNA EDWIN FABRIZIO	TÉCNICO	Dirección de Funcionamiento del Sistema Nacional de Información	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12721	edwin.gordillo@ambiente.gob.ec
51	GORDON ZULETA JORGE EDUARDO	TÉCNICO 2	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Barrio Central , Simon Bolivar y Amazonas	Coca	(06) 2882500	**NO APLICA;** SOLO EXISTE UN TELÉFONO DIRECTO	jorge.gordon@ambiente.gob.ec

52	GUERRA VALVERDE PAULO CESAR	TÉCNICO 2	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Dirección Jurídica - Mineria Ilegal	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12730	paulo.guerra@ambiente.gob.ec
53	GUEVARA EGAS DANIELA FERNANDA	ANALISTA DE TALENTO HUMANO 2	Dirección de Planes de Reparación Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12735	daniela.guevara@ambiente.gob.ec
54	GUEVARA PEÑAHERRERA RAÚL FERNANDO	TÉCNICO	Dirección de Planes de Reparación Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12731	raul.guevara@ambiente.gob.ec
55	GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE	ESPECIALISTA	Dirección de Planes de Reparación Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12735	nancy.guevara@ambiente.gob.ec
56	GUZMAN PALACIOS JENNIFER CECILIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2	Dirección de Acciones Previas y/o Complemetarias para la Reparación Integral - Azuay	García Moreno y Nicolas Vásquez Esquina, Paute	Paute	(07) 2508321	12800	jennifer.guzman@ambiente.gob.ec
57	HARO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	TÉCNICO 1	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Dirección Jurídica - Mineria Ilegal	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12730	carlos.haro@ambiente.gob.ec
58	HERNANDEZ CAHUEÑAS KARINA ALEXANDRA	TÉCNICO 2	Dirección de Funcionamiento del Sistema Nacional de Información	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12723	karina.hernandez@ambiente.gob.ec
59	HIDALGO CHICAIZA CARLOS ALBERTO	TÉCNICO 2	Dirección Jurídica	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12727	carlos.hidalgo@ambiente.gob.ec
60	HINCAPIE REYNA PIERINA VIVEKA	TÉCNICO 2	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación	Barrio Central , Simon Bolivar y Amazonas	Coca	(06) 2882500	**NO APLICA;** SOLO EXISTE UN TELÉFONO DIRECTO	pieriena.hinkapie@ambiente.gob.ec
61	HURTADO POGO FRANCO BOLIVAR	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Dirección Administrativa y de Talento Humano	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12704	franco.hurtado@ambiente.gob.ec
62	IGLESIAS JARAMILLO MAURO IVAN	ANALISTA DE TALENTO HUMANO	Dirección Administrativa y de Talento Humano	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12739	mauro.iglesias@ambiente.gob.ec
63	IZQUIERDO PEREZ ROMULO ARTURO	TÉCNICO 2	Dirección de Acciones Previas y/o Complemetarias para la Reparación Integral - Azuay	García Moreno y Nicolas Vásquez Esquina, Paute	Paute	(07) 2508321	12812	romulo.izquierdo@ambiente.gob.ec
64	JARA MORENO GABRIELA	TÉCNICO 1	Dirección de Planes de Reparación Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12735	gabriela.jara@ambiente.gob.ec
65	JARAMILLO CARVAJAL EDISON PATRICIO	TÉCNICO 2	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12711	carlos.guevara@ambiente.gob.ec
66	JIMENEZ SIGCHA GLORIA CAROLINA	ANALISTA DE COMUNICACIÓN	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12711	gloria.jimenez@ambiente.gob.ec
67	LANDETA SALAZAR CARLOS DAVID	DIRECTOR ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO	Dirección Administrativa y de Talento Humano	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12712	carlos.landeta@ambiente.gob.ec
68	LEÓN CONTRERAS MÓNICA LILIANA	TÉCNICO 2	Dirección de Acciones Previas y/o Complemetarias para la Reparación Integral - Azuay	García Moreno y Nicolas Vásquez Esquina, Paute	Paute	(07) 2508321	12812	monica.leon.gob.ec
69	LUZURIAGA PANCHI ALEX VINICIO	TÉCNICO 1	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Dirección Jurídica - Mineria Ilegal	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12730	alex.luzuriaga@ambiente.gob.ec
70	MALDONADO CASANOVA GABRIEL ENRIQUE	TÉCNICO 2	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Barrio Central , Simon Bolivar y Amazonas	Coca	(06) 2882500	**NO APLICA;** SOLO EXISTE UN TELÉFONO DIRECTO	gabriel.maldonado@ambiente.gob.ec
71	MANCHENO ATAUCHI MARIA JOSE	TÉCNICO 2	Dirección de Planes de Reparación Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12735	mariaj.mancheno@ambiente.gob.ec

72	MANCHENO POLANCO MARIA GABRIELA	ESPECIALISTA	Dirección de Planes de Reparación Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12734	gabriela.mancheno@ambiente.gob.ec
73	MARTINEZ CHILIQUINGA ANA MARÍA	TÉCNICO 2	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12711	ana.martinez@ambiente,gob.ec
74	MARTINEZ LAMY LILIANA PATRICIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2	Dirección Administrativa y de Talento Humano	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12713	liliana.martinez@ambiente.gob.ec
75	MEDINA BONILLA MILTON RODRIGO	TÉCNICO 2	Dirección de Funcionamiento del Sistema Nacional de Información	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12700	milton.medina@ambiente.gob.ec
76	MEDRANO DE LA TORRE DIEGO XAVIER	ANALISTA ADMINISTRATIVO	Dirección Administrativa y de Talento Humano	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12714	diego.medrano@ambiente.gob
77	MEJIA TAMAYO ANGEL RUBEN	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12711	angel.mejia@ambiente.gob.ec
78	MEJIA VALENZUELA EDISON GABRIEL	TÉCNICO 2	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Barrio Central , Simon Bolivar y Amazonas	Coca	(06) 2882500	**NO APLICA;** SOLO EXISTE UN TELÉFONO DIRECTO	edison.mejia@ambiente.gob.ec
79	MENDOZA RODRIGUEZ YAJAIRA ELIZABETH	ESPECIALISTA	Dirección de Funcionamiento del Sistema Nacional de Información	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12723	yajaira.mendoza@ambiente.gob.ec
80	MENESES SALGADO MARIA ALEJANDRA	ANALISTA DE COMUNICACIÓN	Dirección de Comunicación	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12724	maria.meneses@ambiente.gob.ec
81	MERIZALDE FREIRE DAVID ISRAEL	ANALISTA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Dirección de Funcionamiento del Sistema Nacional de Información - TIC's	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12703	david.merizalde@ambiente.gob.ec
82	MEZA DELGADO ANDREA FERNANDA	TÉCNICO 2	Dirección de Planes de Reparación Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12732	andrea.meza@ambiente.gob.ec
83	MICHELENA CEVALLOS MARIA FERNANDA	TÉCNICO GIS	Dirección de Funcionamiento del Sistema Nacional de Información	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12700	maria.michelena@ambiente.gob.ec
84	MIRANDA CACERES MARCO OSWALDO	ANALISTA DE COMUNICACIÓN	Dirección de Acciones Previas y/o Complemetarias para la Reparación Integral - Azuay	García Moreno y Nicolas Vásquez Esquina, Paute	Paute	(07) 2508321	12800	marco.miranda@ambiente.gob.ec
85	MORALES MAISINCHO JACQUELINE ADRIANA	TÉCNICO 1	Dirección de Funcionamiento del Sistema Nacional de Información	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12700	jacqueline.morales@ambiente.gob.ec
86	MOSCOSO DAZA JUAN CARLOS	TÉCNICO	Dirección de Planes de Reparación Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12735	juan.moscoso@ambiente.gob.ec
87	MOSQUERA CISNEROS SANDY MICHELLE	TÉCNICO 1	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Dirección Jurídica - Mineria llegal	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12728	sandy.mosquera@ambiente.gob.ec
88	NARANJO NARANJO ANDREA VIVIANA	TÉCNICO 1	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Dirección Jurídica - Mineria llegal	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12728	andrea.naranjo@ambiente.gob.ec
89	NARVAEZ PONCE LEONARDO FABRICIO	ASESOR GRADO 1	Proceso Asesores	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12700	leonardo.narvaez@ambiente.gob.ec
90	NARVAEZ REINA ANABEL ROCIO	ANALISTA LEGAL AMBIENTAL	Dirección de Funcionamiento del Sistema Nacional de Información	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12700	anabel.narvaez@ambiente.gob.ec
91	NARVAEZ RIZZO JOSE EDUARDO	TÉCNICO 3	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Barrio Central , Simon Bolivar y Amazonas	Coca	(06) 2882500	**NO APLICA;** SOLO EXISTE UN TELÉFONO DIRECTO	jose.narvaez@ambiente.gob.ec

92	ORELLANA ROMULO FABIAN	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2	Dirección de Acciones Previas y/o Complemetarias para la Reparación Integral - Azuay	García Moreno y Nicolas Vásquez Esquina, Paute	Paute	(07) 2508321	12800	romulo.orellana@ambiente.gob.ec
93	ORTEGA MANCHENO PEDRO XAVIER	TÉCNICO 2	Dirección de Acciones Previas y/o Complemetarias para la Reparación Integral - Azuay	García Moreno y Nicolas Vásquez Esquina, Paute	Paute	(07) 2508321	12800	pedro.ortega@ambiente.gob.ec
94	PAREDES GARZON EDISON GERMAN	ANALISTA DE TALENTO HUMANO	Dirección Administrativa y de Talento Humano	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12739	edison.paredes@ambiente.gob.ec
95	PAREDES SUCASI VICENTE PAUL	TÉCNICO 2	Dirección de Planes de Reparación Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12735	vicente.paredes@ambiente.gob.ec
96	PARREÑO PITA MARIA FERNANDA	ESPECIALISTA	Dirección de Planes de Reparación Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12731	maria.parreno@ambiente.gob.ec
97	PEÑA VIZUETE LILIANA JACQUELINE	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2	Dirección Administrativa y de Talento Humano	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12713	liliana.pena@ambiente.gob.ec
98	PESANTES PACHECO PABLO GONZALO	TÉCNICO 2	Dirección de Acciones Previas y/o Complemetarias para la Reparación Integral - Azuay	García Moreno y Nicolas Vásquez Esquina, Paute	Paute	(07) 2508321	12800	pablo.pesantez@ambiente.gob.ec
99	PICERNO TOALA PABLO WLADIMIR	TÉCNICO 2	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12711	pablo.picerno@ambiente.gob.ec
100	PINEDA VILLALVA DIEGO ALBERTO	TÉCNICO 2	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Barrio Central , Simon Bolivar y Amazonas	Coca	(06) 2882500	**NO APLICA;** SOLO EXISTE UN TELÉFONO DIRECTO	diego.pineda@ambiente.gob.ec
101	POZO ROSAS DIANA CAROLINA	ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12711	diana.pozo@ambiente.gob.ec
102	PROAÑO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	TÉCNICO 1	Dirección de Planes de Reparación Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12731	maria.proano@ambiente.gob.ec
103	QUEZADA VARGAS ANA LUCIA	TÉCNICO 1	Dirección de Planes de Reparación Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12732	ana.quezada@ambiente.gob.ec
104	QUINTANILLA ZAMORA MARITZA ALEXANDRA	GERENTE GENERAL	Gerencia General	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12710	alexandra.quintanilla@ambiente.gob.ec
105	RESTREPO PAREDES JOSE FRANCISCO	TÉCNICO 2	Dirección de Acciones Previas y/o Complemetarias para la Reparación Integral - Azuay	García Moreno y Nicolas Vásquez Esquina, Paute	Paute	(07) 2508321	12808	jose.restrepo@ambiente.gob.ec
106	RIVADENEIRA HERRERA LORENA ANABEL	TÉCNICO 1	Dirección de Planes de Reparación Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12732	lorena.rivadeneira@ambiente.gob.ec
107	ROCANO ORELLANA TANIA ROSANA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Dirección de Acciones Previas y/o Complemetarias para la Reparación Integral - Azuay	García Moreno y Nicolas Vásquez Esquina, Paute	Paute	(07) 2508321	12800	tania.rocano@ambiente.gob.ec
108	ROSALES DALGO ERICK SEBASTIAN	TÉCNICO 2	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12711	erick.rosales@ambiente.gob.ec
109	RUALES SALTOS ALVARO MICHAEL	DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN	Dirección de Planificación	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12716	alvaro.ruales@ambiente.gob.ec
110	RUIZ HERNÁNDEZ LUIS SEBASTIÁN	TÉCNICO 2	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12711	luis.ruiz@ambiente.gob.ec
111	SALAZAR ALMEIDA PABLO ANDRES	TECNICO 1	Dirección de Funcionamiento del Sistema Nacional de Información	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12700	pablo.salazar@ambiente.gob.ec

112	SALAZAR BUITRÓN LUIS FERNANDO	TÉCNICO 2	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Barrio Central , Simon Bolivar y Amazonas	Coca	(06) 2882500	**NO APLICA;** SOLO EXISTE UN TELÉFONO DIRECTO	luis.salazar@ambiente.gob.ec
113	SALAZAR FLORES JOSE LIZANDRO	CHOFER	Dirección Administrativa y de Talento Humano	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12705	lizandro.salazar@ambiente.gob.ec
114	SALAZAR GUARACA CRISTIAN RODOLFO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Barrio Central , Simon Bolivar y Amazonas	Coca	(06) 2882500	**NO APLICA;** SOLO EXISTE UN TELÉFONO DIRECTO	cristian.salazar@ambiente.gob.ec
115	SANCHEZ MOLINA WILLIE FABIAN	ANALISTA INFORMATICO	Dirección de Funcionamiento del Sistema Nacional de Información - TIC's	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12703	willie.sanchez@ambiente.gob.ec
116	SANTILLAN PILCA NATALIA ELIZABETH	ANALISTA JURÍDICO 1	Dirección Jurídica	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12726	natalia.santillan@ambiente.gob.ec
117	SANTILLAN QUIROGA LUIS MIGUEL	TÉCNICO 2	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Barrio Central , Simon Bolivar y Amazonas	Coca	(06) 2882500	**NO APLICA;** SOLO EXISTE UN TELÉFONO DIRECTO	luis.santillan@ambiente,gob.ec
118	SARMIENTO BERMEO LINA VICTORIA	ESPECIALISTA	Dirección de Acciones Previas y/o Complemetarias para la Reparación Integral - Azuay	García Moreno y Nicolas Vásquez Esquina, Paute	Paute	(07) 2508321	12803	lina.sarmiento@ambiente.gob.ec
119	SEVILLA CELI PAUL PATRICIO	ESPECIALISTA	Dirección de Funcionamiento del Sistema Nacional de Información	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12700	paul.sevilla@ambiente.gob.ec
120	SUÁRES REA DENNIS PATRICIO	TÉCNICO 1	Dirección de Planes de Reparación Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12735	dennis.suarez@ambiente.gob.ec
121	TIUPUL CARRILLO MARÍA DELIA	TÉCNICO 2	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12711	edison.jaramillo@ambiente.gob.ec
122	TONATO QUINGA LUIS FERNANDO	TÉCNICO 2	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Barrio Central , Simon Bolivar y Amazonas	Coca	(06) 2882500	**NO APLICA;** SOLO EXISTE UN TELÉFONO DIRECTO	luis.tonato@ambiente,gob,ec
123	TORRES ARICHAVALA JOAQUIN MACARIO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Dirección de Acciones Previas y/o Complemetarias para la Reparación Integral - Azuay	García Moreno y Nicolas Vásquez Esquina, Paute	Paute	(07) 2508321	12800	joaquin.torres@ambiente.gob.ec
124	TORRES JIMENEZ JAVIER RODRIGO	ESPECIALISTA	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12711	javier.torres@ambiente.gob.ec
125	TORRES VITERI FERNANDO ERNESTO	ANALISTA DE COMUNICACIÓN	Dirección de Comunicación	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12724	fernando.torres@ambiente.gob.ec
126	TRUJILLO ESPINOZA XAVIER FERNANDO	ESPECIALISTA	Dirección de Acciones Previas y/o Complemetarias para la Reparación Integral - Azuay	García Moreno y Nicolas Vásquez Esquina, Paute	Paute	(07) 2508321	12801	xavier.trujillo@ambiente.gob.ec
127	ULLOA MANCERO JOHANNA KARINA	TÉCNICO 3	Dirección de Acciones Previas y/o Complemetarias para la Reparación Integral - Azuay	García Moreno y Nicolas Vásquez Esquina, Paute	Paute	(07) 2508321	12805	johana.ulloa@ambiente.gob.ec
128	VACA VEGA CESAR SANTIAGO	ANALISTA FINANCIERO 1	Dirección Financiera	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12708	santiago.vaca@ambiente.gob.ec
129	VARELA LARGO SANTIAGO BOLIVAR	TÉCNICO 2	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Barrio Central , Simon Bolivar y Amazonas	Coca	(06) 2882500	**NO APLICA;** SOLO EXISTE UN TELÉFONO DIRECTO	santiago.varela@ambiente.gob

130	VEINTIMILLA JARAMILLO PAULO ALEJANDRO	TÉCNICO 2	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12730	paulo.veintimilla@ambiente.gob.ec
131	VELASCO ECHEVERRIA VERONICA PILAR	SECRETARIA GENERAL	Secretaria General	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12700	veronica.velasco@ambiente.gob.ec
132	VIERA MUÑOZ JENNY CATALINA	GUARDALMACÉN	Dirección Administrativa y de Talento Humano	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12713	diego.villacis@ambiente.gob.ec
133	VILLACRES UTRERAS GRACE CAROLINA	ANALISTA LEGAL AMBIENTAL	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Dirección Jurídica - Mineria Ilegal	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12726	grace.villacres@ambiente.gob.ec
134	VILLAROEL ESTRELLA SANTIAGO PAVEL	TÉCNICO 2	Dirección de Planes de Reparación Integral	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12700	santiago.villaroel@ambiente.gob.ec
135	VIZCAINO HERNANDEZ VICENTE DAVID	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	Dirección de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Reparación Integral - Unidad Técnica Yasuni	Av. Coruña E25-58 y San Ignacio Edificio Altana Plaza	Quito	(02) 3230561	12711	vicente.vizcaino@ambiente.gob.ec

LINK A BASE DE DATOS O SISTEMA DE BUSQUEDA (OPCIONAL):	**NO APLICA;** EN VIRTUD DE QUE EL PROGRAMA DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL NO POSEE UN SISTEMA DE BÚSQUEDA
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30/11/2015
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL b1):	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL b1):	Ing. CARLOS DAVID LANDETA SALAZAR
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	carlos.landeta@ambiente.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 3230-561 EXTENSIÓN 12712